

Detalii Proodus					
Nume produs :	LEBRON 0,5 G				
Stare :	Omologat				
Grupă de toxicitate :	3				
Comentariu (motiv retragere) :					
Tip formulare :	GR - Granule				
Categorie :	2. Insecticide				
Clasă :	A. Organoclorurate				
Număr cerere, dată:	19126, 18/12/2018				
Număr certificat, dată:	568PC, 20/11/2019				
Data expirare certificat:	31/12/2025				
Detinator(i) omologare:	Adama Agricultural Solutions SRL, Romania				
Substanțe active					
Nume substanță :		Valoare	u.m.		
teflutrin		5	g/Kg		
Fraze de risc și siguranță					
Frază	Categorie				
Utilizări					
Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Cartof	Dăunători	Viermii sarma	12-15 kg/ha se aplica in momentul insamatarii	-	-
Castraveti	Dăunători	Viermii sarma, buha semanaturilor, Blaniulus guttulatus, centipede, musca morcovului, carabusul de mai	15-20 kg/ha se aplica in momentul insamatarii	-	-
cereale	Dăunători	Scutigerella immaculata	10-12 kg/ha se aplica in momentul insamatarii	-	-
cereale	Dăunători	Viermii sarma, carabusul de mai	12-15 kg/ha se aplica in momentul insamatarii	-	-
Conopida	Dăunători	Viermii sarma, buha semanaturilor, Blaniulus guttulatus, centipede, musca morcovului, carabusul de mai	15-20 kg/ha se aplica in momentul insamatarii	-	-
Fasole	Dăunători	Viermii sarma, buha semanaturilor, Blaniulus guttulatus, centipede, musca morcovului, carabusul de mai	15-20 kg/ha se aplica in momentul insamatarii	-	-
Fasole verde	Dăunători	Viermii sarma, buha semanaturilor, Blaniulus guttulatus, centipede, musca morcovului, carabusul de mai	15-20 kg/ha se aplica in momentul insamatarii	-	-
Floarea soarelui	Dăunători	Viermii sarma, buha semanaturilor	12-15 kg/ha se aplica in momentul insamatarii	-	-
Gulii	Dăunători	Viermii sarma, buha semanaturilor, Blaniulus guttulatus, centipede, musca morcovului, carabusul de mai	15-20 kg/ha se aplica in momentul insamatarii	-	-
Laptuca si alte tipuri de salata	Dăunători	Viermii sarma, buha semanaturilor, Blaniulus guttulatus, centipede, musca morcovului, carabusul de mai	15-20 kg/ha se aplica in momentul insamatarii	-	-
Marar	Dăunători	Viermii sarma, buha semanaturilor, Blaniulus guttulatus, centipede, musca morcovului, carabusul de mai	15-20 kg/ha se aplica in momentul insamatarii	-	-
mazare	Dăunători	Viermii sarma, buha semanaturilor, Blaniulus guttulatus, centipede, musca morcovului, carabusul de mai	15-20 kg/ha se aplica in momentul insamatarii	-	-
Nap	Dăunători	Viermii sarma, buha semanaturilor, Blaniulus guttulatus, centipede, musca morcovului, carabusul de mai	15-20 kg/ha se aplica in momentul insamatarii	-	-
pepeni galbeni	Dăunători	Viermii sarma, buha semanaturilor, Blaniulus guttulatus, centipede,	15-20 kg/ha se aplica in	-	-

		musca morcovului, carabusul de mai	momentul insamatarii		
pepeni verzi	Dăunători	Viermii sarma, buha semanaturilor, Blaniulus guttulatus, centipede, musca morcovului, carabusul de mai	15-20 kg/ha se aplica in momentul insamatarii	-	-
Porumb si porumb dulce	Dăunători	Viermii sarma, viermele vestic al radacinilor, Scutigereella immaculata, buha semanaturilor	12-15 kg/ha se aplica in momentul insamatarii	-	-
Sfecla de zahar	Dăunători	Viermii sarma, gandacul Atomaria, scutigereella immaculata	12-15 kg/ha se aplica in momentul insamatarii	-	-
Soia	Dăunători	Viermii sarma, buha semanaturilor	12-15 kg/ha se aplica in momentul insamatarii	-	-
sorg	Dăunători	Viermii sarma, viermele vestic al radacinilor, Scutigereella immaculata, buha semanaturilor	12-15 kg/ha se aplica in momentul insamatarii	-	-
Telina	Dăunători	Viermii sarma, buha semanaturilor, Blaniulus guttulatus, centipede, musca morcovului, carabusul de mai	15-20 kg/ha se aplica in momentul insamatarii	-	-
Tomate	Dăunători	Viermii sarma, buha semanaturilor, Blaniulus guttulatus, centipede, musca morcovului, carabusul de mai	15-20 kg/ha se aplica in momentul insamatarii	-	-
Tutun	Dăunători	Viermii sarma, buha semanaturilor	12-15 kg/ha se aplica in momentul insamatarii	-	-
varza	Dăunători	Viermii sarma, buha semanaturilor, Blaniulus guttulatus, centipede, musca morcovului, carabusul de mai	15-20 kg/ha se aplica in momentul insamatarii	-	-
vinete	Dăunători	Viermii sarma, buha semanaturilor, Blaniulus guttulatus, centipede, musca morcovului, carabusul de mai	15-20 kg/ha se aplica in momentul insamatarii	-	-
MRL					
Definiție Reziduuri		Produs Vegetal		MRL	

